

COLLEZIONE N°6

BISAZZA

CEMENTILES

BISAZZA
CEMENTILES



La collezione CEMENTILES è una reinterpretazione in chiave contemporanea delle tradizionali piastrelle in cemento. La produzione mantiene integre le caratteristiche di artigianalità delle originali fasi di produzione, mentre il design è affidato ad alcuni dei più innovativi designer internazionali: Paola Navone, Jaime Hayon, India Mahdavi, Tom Dixon, David Rockwell, Carlo Dal Bianco, Fernando e Humberto Campana.

Le piastrelle in cemento si ottengono dalla sovrapposizione di due impasti, che vengono versati a mano in apposite forme e successivamente pressati. Il primo impasto, costituito da cemento bianco ad alta resistenza, polvere di marmo e ossidi colorati, determina disegno e colore della cementina; il secondo, di cemento e sabbia, diventa lo strato inferiore della piastrella. Una volta essiccate, le cementine sono quindi sottoposte ad un trattamento manuale con impregnante idrorepellente.

Quadrate (20x20 cm) o esagonali (20x23 cm), spessore 14 mm, disponibili in 29 colori e in un'ampia gamma di decori policromi, sono adatte al rivestimento di pavimenti e pareti di ambienti interni residenziali e commerciali a medio traffico.

Bisazza puts a contemporary spin on the traditional cement tiles with its new CEMENTILES collection.

The handcrafted features of the original production process are maintained intact, while the design was entrusted to some of the most innovative international designers: Paola Navone, Jaime Hayon, India Mahdavi, Tom Dixon, David Rockwell, Carlo Dal Bianco, Fernando and Humberto Campana.

The cement tiles are made by layering two mixtures that are hand-poured into special moulds and then pressed. The first mixture, made up of highly durable white cement, marble dust and coloured oxides, determines the design and colour of the tile; the second, made of cement and sand, forms the bottom layer of the tile. Once they have dried, an impregnating water-repellent sealant is applied by hand to the tiles.

Available in both square (20x20 cm) and hexagonal (20x23 cm) shapes, the tiles are 14 mm thick, come in 29 colours and in a vast array of multi-coloured designs. They are suitable for use as floor and wall coverings for residential or commercial interiors with medium foot traffic.











15	COLORI
25	Collezione NAVONE
43	Collezione MAHDAVI
59	Collezione DIXON
67	Collezione CAMPANA
73	Collezione DAL BIANCO
117	Collezione ROCKWELL
125	Collezione HAYON
135	Collezione BDS
147	BORDERS & BLENDS
157	Area tecnica/ <i>Technical Data</i>
163	Indice alfabetico/ <i>Contents</i>

La riproduzione fotografica dei colori, anche se molto vicina alla realtà, deve considerarsi a carattere puramente indicativo.
The photo reproduction of the colours, although very close to reality, should be considered purely indicative.
La reproduction photographique des couleurs, même si très proche de la réalité, n'est que purement indicative.
Obwohl die Farben der Fotos realitätsnah sind, können sie zum Teil leicht vom Original abweichen.
La reproducción fotográfica de los colores, aunque se acerque mucho a lo que son en la realidad, tiene que ser considerada solamente a título indicativo.



COLORI





LATTE (Q)


GRANO (Q)

ZAFFERANO (Q)

FANGO (Q)




CORDA (Q)



ÉCRU (Q)



TABACCO (Q)




CIOCCOLATO (Q)



TAN (Q)




LOTO (Q)




FRESIA (Q)



RUGGINE (Q)



DIASPRO (Q)



PORFIDO (Q)



CILESTRINO (Q)




TURCHINO (Q)



ATLANTICO (Q)



MARE (Q)



PRUSSIA (Q)



ARGENTO (Q)



LICHENE (Q)



CARAIBI (Q)



PETROLIO (Q)




PISTACCHIO (Q)



MUSCHIO (Q)



LIQUIRIZIA (Q)



NEBBIA (Q)




MACADAM (Q)



ASFALTO (Q)






LATTE (E)


GRANO (E)

ZAFFERANO (E)


FANGO (E)




CORDA (E)




ÉCRU (E)




TABACCO (E)




CIOCCOLATO (E)




TAN (E)




LOTO (E)




FRESIA (E)




RUGGINE (E)




DIASPRO (E)




PORFIDO (E)




CILESTRINO (E)




TURCHINO (E)




ATLANTICO (E)




MARE (E)




PRUSSIA (E)




ARGENTO (E)




LICHENE (E)




CARAIBI (E)




PETROLIO (E)




PISTACCHIO (E)




MUSCHIO (E)




LIQUIRIZIA (E)



NEBBIA (E)



MACADAM (E)



ASFALTO (E)




Collezione
NAVONE

design Paola Navone




ASTERISQUE LEGER




Nebbia, Latte

ASTERISQUE LEGER




Latte, Liquirizia

ASTERISQUE B&W



Liquirizia, Latte

CARREAU B&W




Nebbia, Latte

CARREAU LEGER



CARREAU B&W





Latte, Asfalto

PIENO WHITE




Cilestrino, Porfido

BANDES VINTAGE




PIENO WHITE - LATTE (Q)






HALF POWDER

Fango, Loto




TAC NIGHT

Prussia, Cioccolato



ON / OFF TEAL

Petrolio, Caraibi




ON / OFF NIGHT

Prussia, Cioccolato




TAC NIGHT







FRINGE BLACK (A + B) Latte, Liquirizia



FRINGE LIGHT (A + B) Macadam, Latte



FRINGE WHITE (A + B) Asfalto, Latte



FRINGE (A + B)




FRINGE WHITE - PIENO WHITE - ASFALTO (Q)



Collezione
MAHDAVI


design India Mahdavi






Pistacchio, Cilestrino, Tabacco, Latte


PILL COCKTAIL 21



PILL COCKTAIL 30




BUTTERFLY 8




BUTTERFLY 2




PILL COCKTAIL 30






Petrolio, Liquirizia

DOT 5




Latte, Petrolio, Liquirizia

ECLIPSE 25



Liquirizia, Latte

DOMINO 10



Tan, Tabacco

DOMINO 12



DOT 5




DOMINO 12




DOMINO 10






RAIN 10

Latte, Liquirizia



IN THE SKY 10

Latte, Liquirizia



LUCY 14

Lichene, Petrolio




IN THE SKY 10




Collezione
DIXON

design Tom Dixon




DUCT GREY

Nebbia, Macadam, Asfalto




PIPE CURVE GREY

Nebbia, Macadam, Asfalto



PIPE CORNER GREY

Nebbia, Macadam, Asfalto



PIPE STRAIGHT GREY


Nebbia, Macadam, Asfalto




DUCT GREY



GRIT DARK GREY




PIPE CURVE GREY - PIPE CORNER GREY - PIPE STRAIGHT GREY




GRIT BLUE

Petrolio, Prussia, Lichene, Nebbia




GRIT LIGHT GREY

Latte, Nebbia, Macadam, Asfalto



GRIT DARK GREY

Latte, Nebbia, Macadam, Asfalto




GRIT BLUE



Collezione
CAMPANA


design Fernando & Humberto Campana





Cilestrino, Turchino, Prussia, Liquirizia

BRAZILIAN AGATA BLU



Argento, Caraibi, Petrolio, Liquirizia

BRAZILIAN AGATA VERDE




BRAZILIAN AGATA VERDE



Collezione
DAL BIANCO


design Carlo Dal Bianco






Fango, Tan

KARL TORTORA



Nebbia, Latte

KARL FROST



Fango, Argento

MOULD CASTAGNO



Liquirizia, Latte

LENS NERO



KARL FROST




MOULD CASTAGNO




LENS NERO






Liquirizia, Tan

GUSTAV MARQUINIA



Nebbia, Latte

GUSTAV FROST




Macadam, Nebbia

GUSTAV GRIGIO



GUSTAV FROST





TWIGGY BETON



TWIGGY NERO




ZAG VANIGLIA



ZAG FROST









EDEN PACIFIC

Prussia, Cilestrino, Turchino




EDEN WINTER

Tabacco, Latte, Nebbia, Argento



TAPIS MARINO

Prussia, Latte, Cilestrino, Turchino



TAPIS ONICE

Fango, Latte, Nebbia, Tan



EDEN PACIFIC



EDEN WINTER



TAPIS MARINO



Prussia, Latte, Cilestrino, Turchino

SPELL MARINO




Prussia, Macadam, Asfalto

CUPCAKE SHARK



Liquirizia, Tan

DALIDA MARQUINIA



Latte, Liquirizia

TRACES VANIGLIA



SPELL MARINO




CUPCAKE SHARK



TRACES VANIGLIA









CUBIC PACIFIC

Cilestrino, Turchino, Prussia




CUBIC ICEBERG

Latte, Cilestrino, Argento



CUBIC PLATINO

Latte, Nebbia, Macadam




CUBIC SUN

Latte, Grano, Zafferano




CUBIC ICEBERG






OAK PACIFIC

Prussia, Turchino, Cilestrino




OAK ICEBERG

Argento, Latte, Cilestrino



FREEZE SIENA

Ruggine, Tan, Porfido




FREEZE TITANIO

Macadam, Tan, Asfalto




FREEZE SIENA




HONEY BETON

Macadam, Latte




HONEY NERO

Liquirizia, Latte



HONEY BISMARCK

Argento, Prussia



HONEY AVIO

Prussia, Argento




HONEY BETON



HONEY AVIO



HONEY BISMARCK




ASTRAL BAKERY

Tabacco, Loto, Fresia



CONCENTRIC TORTORA

Fango, Tan



ARIEL URBAN

Asfalto, Nebbia, Macadam



ASTRAL BAKERY



CONCENTRIC TORTORA




ARIEL URBAN




Collezione
ROCKWELL


design David Rockwell




SWING CHARCOAL



SWING INDIGO



MAZE CHARCOAL




MAZE INDIGO



SWING CHARCOAL





Atlantico, Liquirizia

END GRAIN OCEAN




END GRAIN OCEAN




Collezione
HAYON

design Jaime Hayon




Macadam, Asfalto

PERLAS HUMO D




Macadam, Latte

LUNAS BILBAO A



Prussia, Latte

PERLAS MAR A




Asfalto, Macadam

LUNAS SOMBRA A




PERLAS MAR A






PLISADOS JADE C

Lichene, Latte




PLISADOS AMBAR C

Latte, Zafferano



PLISADOS TOPACIO A

Latte, Prussia



PLISADOS MAR A

Prussia, Latte



PLISADOS JADE C



PLISADOS TOPACIO A

Collezione
BDS





CLOCKWORK RHINO



CLOCKWORK RAIN



FLAKES MARQUINIA



PAPER BLU






FLAKES MARQUINIA




PAPER BLU




Nebbia, Latte

CIRCUS FROST




Liquirizia, Latte

CIRCUS NERO



Nebbia, Latte

LACE FROST



Macadam, Latte


TEMPLE BETON




CIRCUS NERO




BORDERS
&
BLENDS




INSIDE TORTORA (A + B)




INSIDE BETON (A + B)




INSIDE CARNICO (A + B)



INSIDE FERRO (A + B)




INSIDE (A + B)



Clockwork Rhino

Inside Tortora


Ciocolato (Q)




Pieno White

Inside Carnico


Liquirizia (Q)




MACADAM (Q) - INSIDE BETON - TRACES VANIGLIA




AUTUNNO (Q)



ESTATE (Q)




PRIMAVERA (Q)



INVERNO (Q)




INVERNO (Q)



AUTUNNO (E)

Latte, Corda, Écru, Tabacco



ESTATE (E)

Fresia, Ruggine, Diaspro, Porfido



PRIMAVERA (E)

Cilestrino, Turchino, Atlantico, Mare



INVERNO (E)

Nebbia, Macadam, Asfalto, Liquirizia



ESTATE (E)

20 cm
7" 7/8

23 cm
9"



PRIMAVERA (E)



AUTUNNO (Q)

AREA TECNICA
TECHNICAL DATA

Indicazioni d’uso:	la collezione <i>Bisazza Cementiles</i> è destinata ad uso interno.
Collanti e stucchi:	utilizzare collanti cementizi a presa rapida o semi-rapida, come Bisazza Ad Hoc, e stucchi cementizi di colore neutro (grigi chiari).
Trattamento:	le piastrelle vengono fornite già trattate con un impregnante. A posa ultimata, la superficie necessita di due mani di cera di finitura, prima della stuccatura finale.
Pulizia ordinaria:	utilizzare detergenti neutri, e non detersivi aggressivi, acidi o alcalini, o candeggina.
Manutenzione periodica:	la finitura a cera della superficie va rinnovata periodicamente, seguendo le istruzioni indicate dal produttore della cera stessa.
Caratteristiche del prodotto:	le variazioni dimensionali e cromatiche rientrano nelle tolleranze di un processo produttivo che prevede diverse lavorazioni manuali, e sono da considerarsi, per questo, caratteristiche distintive del prodotto stesso.
Avvertenze generali:	l’esposizione continua ai raggi UV può far variare nel tempo il tono di colore delle piastrelle. Il pavimento in piastrelle di cemento Bisazza non va levigato.

Directions for use:	<i>Bisazza Cementiles</i> are intended for internal use.
Adhesives and grouts:	use semirapid or rapid cement-based adhesives, such as Bisazza Ad Hoc, and neutral-coloured (light grey) cement-based grouts.
Treatment:	when supplied the tiles are already pre-treated with a sealant. After the installation, the surface requires two coats of finishing wax, before the final grouting.
Routine cleaning:	use neutral detergents. Do not bleach and never use aggressive, acid or alkaline cleaning agents.
Regular maintenance:	the surface should be waxed regularly, following the recommendations of the wax manufacturer.
Product features:	dimensional and chromatic variation is intrinsic of this production process involving several manual steps and it is a distinctive feature of the product.
General warnings:	tile colours may fade after prolonged exposure to sunlight. Do not sand or grind Bisazza cement tile flooring.

Indications d’utilisation :	les <i>Bisazza Cementiles</i> sont destinés aux espaces intérieurs.
Mortiers colles et joints :	utiliser des colles ciment à prise rapide ou semi-rapide, comme Bisazza Ad Hoc, et des joints ciment de couleur neutre (gris clair).
Traitement :	un prétraitement de protection est réalisé sur nos carreaux. Cependant, une fois la pose achevée, et avant de jointoyer, il faut appliquer deux couches de cire de finition.
Nettoyage ordinaire :	utiliser des détergents neutres et des produits non agressifs, ni acides, ni alcalins ; ne jamais utiliser d’eau de Javel.
Entretien périodique :	la finition à la cire de la surface doit être renouvelée périodiquement, en suivant les instructions fournies par le producteur de la cire.
Caractéristiques du produit :	les variations des dimensions et des couleurs, inhérentes à un processus de production qui prévoit différentes opérations manuelles, sont à considérer comme étant des caractéristiques distinctives du produit.
Avertissements généraux :	avec le temps, l’exposition continue aux rayons ultraviolets peut modifier la tonalité de la couleur des carreaux. Le sol en carrelage de ciment Bisazza ne doit pas être poli.

Verwendung:	<i>Bisazza Cementiles</i> sind nur für den Innenbereich gedacht.
Kleber und Fugenmassen:	Zementhaltige, schnell trocknende Kleber oder Semi-schnell trocknende Kleber wie Bisazza Ad Hoc und zementhaltige Fugenmasse mit neutraler Färbung (hellgrau).
Behandlung:	die Fliesen sind bei der Lieferung mit einer Imprägnierung vorbehandelt. Nach der Verlegung und vor der Verfugung müssen dennoch zwei abschließende Schichten Wachs aufgetragen werden.
Regelmäßige Reinigung:	nur neutrale Reinigungsmittel. Keine aggressiven, säurehaltigen, alkalischen Produkte sowie keine Bleichmittel verwenden.
Regelmäßige Pflege:	die Wachsschicht auf der Oberfläche muss regelmäßig erneuert werden. Folgen Sie hierzu bitte den Hinweisen des Wachsherstellers.
Produkteigenschaften:	die Maß- und Farbabweichungen liegen innerhalb der Toleranzen des Produktionsprozesses, der mehrere Phasen der Handbearbeitung einschließt, und stellen daher keine Mängel, sondern charakteristische Eigenschaften des Produkts dar.
Allgemeine Hinweise:	Die ständige Einwirkung von UV-Strahlung kann im Verlauf der Zeit den Farbton der Fliesen verändern. Bodenbeläge aus Zementfliesen dürfen nicht abgeschliffen werden.

Indicaciones de uso:	la colección <i>Bisazza Cementiles</i> está destinada al uso en interiores.
Cola y pasta de rejuntar:	utilizar cemento cola de fraguado rápido o semirápido, como Bisazza Ad Hoc, y pastas de rejuntar a base cemento de color neutro (grises claros).
Tratamiento:	las baldosas se suministran ya tratadas con un protector. Al terminar la colocación, y antes de rejuntar, es imprescindible aplicar dos capas de cera de acabado.
Limpieza ordinaria:	para el mantenimiento ordinario utilizar detergentes neutros, evitar detergentes agresivos, ácidos o alcalinos, y lejía.
Mantenimiento periódico:	el acabado con cera de la superficie se tiene que renovar periódicamente, siguiendo las instrucciones del productor de la cera.
Características del producto:	las variaciones de medida y de color caben en las tolerancias de un proceso productivo que prevé varias elaboraciones manuales y, por lo tanto, deben considerarse como características distintivas del producto.
Advertencias generales:	la exposición continua a los rayos UV con el tiempo puede modificar el color original del producto. El pavimento de baldosas de cemento no se debe pulir nunca.

MISURE E PESI

weight and dimensions
poids et dimensions
Größe und Gewichte
medidas y pesos

	 QUADRATO SQUARE	 ESAGONO HEXAGON
Dimensione Size Format Format Tamaño	200x200 mm	200x230 mm
Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor	14 mm	14 mm
Giunto Joint Joint Fugenbreite Junta	2 mm	2 mm
Peso Weight Poids Gewicht Peso	33,2 kg/mq	33,2 kg/mq
Pezzi per scatola Pieces per carton Pièces par carton Stück pro Karton Unidades por caja	12	12
Quantità per scatola Quantity per carton Quantité par carton Quantität pro Karton Cantidad por caja	0,48 mq	0,42 mq
Peso per scatola Weight per carton Poids par carton Gewicht pro Karton Peso por caja	15,6 kg	14,4 kg

ISTRUZIONI DI POSA E MANUTENZIONE

laying and maintenance instructions
instructions de pose et d’entretien
Verlege- und Pflegehinweise
instrucciones de colocación y de mantenimiento

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda prodotto e le istruzioni di posa e manutenzione nell’area tecnica del sito [www.bisazza.com](#).

For more information, refer to the product data sheet and laying and maintenance instructions in the Technical Area of the site [www.bisazza.com](#).

Pour tout complément d’information, veuillez consulter la fiche du produit, aussi bien que les instructions pour la pose et l’entretien correspondantes, dans la section technique de notre site [www.bisazza.com](#).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage, da finden Sie unter dem Kapitel Technische Hinweise, Wood, das Produktdatenblatt, die Pflegehinweise und die Verlegeanweisungen.

Para más información, consulte la ficha de producto y las instrucciones para la colocación y de mantenimiento en el apartado técnico de nuestra página web [www.bisazza.com](#).



CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features
caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften
características técnicas

TEST	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	CEMENTILES
Lunghezza e larghezza Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Longitud y anchura	EN 13748-1:2005 TM 5.2	+/- 0,3% max Conforme alla norma Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungen erfüllt Conforme con las normas
Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor	EN 13748-1:2005 TM 5.2	+/- 2 mm max Conforme alla norma, Th I Complies with the standards, Th I Conforme aux normes, Th I Anforderungen erfüllt, Th I Conforme con las normas, Th I
Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los cantos	EN 13748-1:2005 TM 5.3	+/- 0,3% max Conforme alla norma Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungen erfüllt Conforme con las normas
Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	EN 13748-1:2005 TM 5.4	+/- 0,3% max Conforme alla norma Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungen erfüllt Conforme con las normas
Assorbimento d’acqua Water absorption Absorption d’eau Wasseraufnahme Absorción de agua	EN 13748-1:2005 TM 5.8	Max 8% 7,2%
Carico di rottura Breaking load Charge de rupture Bruchfestigkeit Carga de rotura	EN 13748-1:2005 TM 5.5	Ff <2,5 kN Class 1
Resistenza allo scivolamento Antislip value Résistance au glissement Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento	EN 13748-1:2005 TM 5.7	USRV 23*
Reazione al fuoco Fire reaction Réaction au feu Feuerreaktion Reacción al fuego	96/603/CEE	A1-fl
Resistenza all’abrasione profonda Deep wear resistance Résistance à l’abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit Resistencia a la abrasión profunda	EN 13748-1:2005 TM 5.6.1	<25 mm 23,2 mm
Resistenza alle macchie** Stains Resistance** Résistance aux taches** Fleckenbeständigkeit** Resistencia a las manchas**	EN 14617-10:2005 Appendix A (CTI-81-7 App. D)	Macchia rimossa con detergente entro 1 ora Within 1 hour, stain removed with a detergent Tache laissée 1h. s’élimine avec un détergent Innerhalb einer Stunde Fleck mit einem Reiniger entfernt Mancha quitada con detergente dentro de una hora
Standard Test Method for Breaking Strength of Ceramic Tile	ASTM C648-04	400 lbs

*USRV: Unpolished Slip resistance Value.
Interni aree pubbliche con percentuale < 6% / Indoor public areas with percentage < 6% / Intérieurs des zones publiques avec un taux < 6% / Öffentliche Räume mit einem Prozentsatz von < 6% / Interior de zonas públicas con porcentaje < 6%

**Senape, grasso animale, olio di arachide / Mustard, animal fat, peanut oil / Moutarde, graisse animale, huile d’arachide / Senf, tierisches Fett, Erdnussöl / Mostaza, grasa animal, aceite de cacahuete



PIPE CURVE GREY - PIPE CORNER GREY - PIPE STRAIGHT GREY

INDICE ALFABETICO

contents
index alphabétique
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis
índice alfabético

A	PAG
ARIEL URBAN	112
ASTERISQUE B&W	28
ASTERISQUE LEGER	28
ASTRAL BAKERY	112
AUTUNNO (E)	152
AUTUNNO (Q)	150

B	
BANDES VINTAGE	32
BRAZILIAN AGATA BLU	70
BRAZILIAN AGATA VERDE	70
BUTTERFLY 2	46
BUTTERFLY 8	46

C	
CARREAU B&W	28
CARREAU LEGER	28
CIRCUS FROST	142
CIRCUS NERO	142
CLOCKWORK RAIN	138
CLOCKWORK RHINO	138
CONCENTRIC TORTORA	112
CUBIC ICEBERG	102
CUBIC PACIFIC	102
CUBIC PLATINO	102
CUBIC SUN	102
CUPCAKE SHARK	94

D	
DALIDA MARQUINIA	94
DOMINO 10	50
DOMINO 12	50
DOT 5	50
DUCT GREY	60

E	
ECLIPSE 25	50
EDEN PACIFIC	90
EDEN WINTER	90
END GRAIN OCEAN	122
ESTATE (E)	152
ESTATE (Q)	150

F	
FLAKES MARQUINIA	138
FREEZE SIENA	106
FREEZE TITANIO	106
FRINGE BLACK	40
FRINGE LIGHT	40
FRINGE WHITE	40

G	
GRIT BLUE	64
GRIT DARK GREY	64
GRIT LIGHT GREY	64
GUSTAV FROST	82
GUSTAV GRIGIO	82
GUSTAV MARQUINIA	82

H	
HALF POWDER	36
HONEY AVIO	108
HONEY BETON	108
HONEY BISMARCK	108
HONEY NERO	108

I	
IN THE SKY 10	56
INSIDE BETON	148
INSIDE CARNICO	148
INSIDE FERRO	148
INSIDE TORTORA	148
INVERNO (E)	152
INVERNO (Q)	150

K	
KARL FROST	76
KARL TORTORA	76

L	
LACE FROST	142
LENS NERO	76
LUCY 14	56
LUNAS BILBAO A	126
LUNAS SOMBRA A	126

M	
MAZE CHARCOAL	118
MAZE INDIGO	118
MOULD CASTAGNO	76

O	
OAK ICEBERG	106
OAK PACIFIC	106
ON / OFF NIGHT	36
ON / OFF TEAL	36

P	
PAPER BLU	138
PERLAS HUMO D	126
PERLAS MAR A	126
PIENO WHITE	32
PILL COCKTAIL 21	46
PILL COCKTAIL 30	46
PIPE CORNER GREY	60
PIPE CURVE GREY	60
PIPE STRAIGHT GREY	60
PLISADOS AMBAR C	130
PLISADOS JADE C	130
PLISADOS MAR A	130
PLISADOS TOPACIO A	130
PRIMAVERA (E)	152
PRIMAVERA (Q)	150

R	
RAIN 10	56

S	
SPELL MARINO	94
SWING CHARCOAL	118
SWING INDIGO	118

T	
TAC NIGHT	36
TAPIS MARINO	90
TAPIS ONICE	90
TEMPLE BETON	142
TRACES VANIGLIA	94
TWIGGY BETON	86
TWIGGY NERO	86

Z	
ZAG FROST	86
ZAG VANIGLIA	86

Foto	Marco Bertolini / Living Inside
	Lorenzo Ceretta
	Fabrizio Cicconi / Living Inside
	Enrico Conti
	Greg Cox / Bureaux / Living Inside
	Courtesy of Tom Dixon
	Alberto Ferrero
	Piero Gemelli / Courtesy of Gervasoni
	Courtesy of Giuliano dell'Uva
	Warren Heath / Bureaux
	Matteo Imbriani
	Krista Keltanen
	KlunderBie
	Nathalie Krag / Living Inside
	Fernando Laszlo / Courtesy of Estudio Campana
	Olga Melekestseva / Archpoint Bureau
	Courtesy of Paola Navone
	Giorgio Possenti / Vega MG
	James Reeve / Time Inc.
	Paolo Roversi
Progetto grafico	Prue Ruscoe / Taverne
	Lorenzo Vecchia
	Paolo Veclani
	Talisman Photo
	Paolo Rinaldi

Bisazza

36075 Montecchio Maggiore
Vicenza - Italia
Tel. +39 0444 707511
www.bisazza.com